



Pression Démographique Et Sante Des Populations Du Quartier De Port-Bouet 2 Dans La Commune De Yopougon (Cote D'ivoire)

Demographic Pressure and Health of the Populations of the Port-Bouet 2 Neighbourhood In The Commune Of Yopougon (Cote D'ivoire)

BAKARY Nambahigué Mathieu

*Institut de Géographie Tropicale(IGT)
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan-Côte d'Ivoire)*

AKE-AWOMON Djaliah Florence

*Institut de Géographie Tropicale(IGT)
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan-Côte d'Ivoire)*

Received 06 Dec., 2022; Revised 18 Dec., 2022; Accepted 20 Dec., 2022 © The author(s) 2022.

Published with open access at www.questjournals.org

I. INTRODUCTION

La forte pression démographique s'accompagne d'un développement spatial anarchique qui échappe à tout contrôle des pouvoirs publics dans le quartier de Port-Bouët2 dans la commune de Yopougon. En effet, la croissance de la population entraîne plusieurs problèmes qui sont entre autres : les problèmes d'assainissement, les problèmes de gestion des ordures ménagères et de pollutions de toutes sortes. L'environnement du quartier est fortement dégradé par les activités anthropiques. Malgré les efforts faits par l'Etat et la municipalité pour améliorer l'environnement du quartier, les déchets prolifèrent, provoquant ainsi des problèmes de santé aux populations. Pour mieux cerner cette situation, la méthodologie adoptée à consister à faire une recherche documentaire, des observations de terrain et les enquêtes, au nombre de 135, ont été choisis essentiellement parmi les chefs de ménages.


II. OBJECTIF

L'objectif de cette étude est de montrer les impacts de la pression démographique sur le cadre de vie et la santé des populations du quartier de Port-Bouët2 dans la commune de Yopougon.

III. FACTEURS D'UNE PRESSION DEMOGRAPHIQUE DANS LE QUARTIER DE PORT-BOUËT 2

Les principaux facteurs favorables à la pression démographique sont liés à la croissance démographique, à la typologie de l'habitat et à la taille des ménages.

3.1. Quartier Port-Bouët 2 : Un accroissement démographique remarquable



Source :INS, 2014


Figure 1 : Croissance de la population du quartier Port-Bouët 2 de 1988 à 2021

L'explosion démographique du quartier de Port-Bouët 2 a sensiblement perturbé l'occupation de l'espace rendant nécessaire une redéfinition des limites dudit quartier. L'analyse de cette figure 1 montre que trois phases importantes se dégagent de la lecture de l'évolution de la croissance démographique. La première tendance se dégage de 1988 à 1998 : La population citadine est passée de 23227habitants à 50816 habitants. La population a plus que doublée en dix ans.

La seconde tendance part de 1998 à 2010 : Il est observé une croissance démographique lente. En effet, la population passe la barre de 50816 habitants à 72722 habitants en douze ans.

La troisième tendance concerne la période 2010 à 2021 : Un boom démographique est observé dans à Port-Bouët 2. En effet, la population passe la barre de 72 722 habitants à 126 237 habitants. La durée de ce boom est de douze ans. Ce boom démographique, résulte de la fin de la crise politique qu'a connue notre pays après les élections de 2011 et surtout la commune de Yopougon est certes une commune industrielle mais aussi une commune dortoir. L'apport de la migration constitue un des éléments favorables à l'évolution de la démographie de Port-Bouët 2.

3.2. Typologie de l'habitat dominée par les habitats évolutifs



Source : Enquête personnelle, 2022

Figure 2 : Répartition des différents types d'habitats

L'analyse de la figure 2 montre que c'est l'habitat de type évolutif qui est le plus dominant à Port-Bouët 2 avec une proportion de 71,31%. L'habitat de type évolutif est le plus souvent l'habitat des cours communes ou des villas jumelées avec un mur mitoyen où chaque maison a son entrée. Il est ainsi appelé évolutif parce qu'il évolue au fil des années par adjonctions successives dans le sens horizontal ou vertical. C'est l'habitat du plus grand nombre de citoyens. IL est suivi par Habitat de type Economique Groupé dont la proportion est de 15,31%. C'est un habitat social collectif, en bande et sur des lots individuels, réalisé par des promoteurs publics ou privés. Mais, dans le quartier à l'étude, c'est plutôt des promoteurs privés qui ont construit ce type d'habitat. 10,26% et 3,12% sont respectivement les proportions des habitats de type précaire et de haut standing.



Photo 1 : Habitat Economique Groupé dans le quartier Port-Bouët 2. Il a été réalisé par un promoteur privé pour pallier au déficit de maison. (Prise de vue: Bakary N. Mathieu, 2022)

3.3. Taille des ménages utilisant une même fosse sceptique

Dans les cours d'habitation, parfois l'unique fosse septique sert de lieu d'évacuation des déchets fécaux à plusieurs ménages. Le tableau n°1 présente les différentes tailles des ménages qui utilisent la même fosse dans les cours.

Tableau 1 : Taille des ménages utilisant la même fosse septique

Taille des ménages dans les cours d'habitation	Nombre	Pourcentage (%)
Moins de 2	06	1,63
De 3 à 7	33	08,99
De 8 à 12	42	11,44
Plus de 12	276	75,20
Total	367	100

Source : Enquête personnelle, 2022

Selon l'analyse du tableau 1, sur 367 chefs de ménage enquêtés dont les lieux d'aisance sont connectés à l'assainissement autonome, seulement 1,63% de ceux-ci partagent à deux la même fosse septique dans les cours d'habitation. Pour la taille de trois à sept chefs de ménage, ce sont 08,99 % des enquêtés qui utilisent la même fosse. Concernant la taille de huit à 12, la fosse est utilisée par 11,44 % des ménages enquêtés. Quant à la taille de plus de 12 chefs de ménage, ce sont un peu plus de la moitié (75,20 %) des enquêtés qui partagent la même fosse septique. Ces outils d'assainissement ne répondent plus parfois aux besoins croissant d'une population de plus en plus nombreuse. Ce qui finit par obstruer la fosse avec l'écoulement des eaux grises comme l'on aperçoit sur la photo n°4.



Photo2 : Une fosse septique utilisée par plusieurs ménages dans le quartier de Port Bouët 2 (Prise de vue: Bakary N. Mathieu, 2022)

3.4. Conséquences de la pression démographique sur la santé des populations de Port-Bouët 2.

3.4.1. Risques environnementaux et prolifération de vecteurs de maladies

L'enquête sur le terrain montre que les fosses abandonnées ou les eaux qui dégoulinent hors de ces fosses sont des lieux de développement de différents vecteurs responsables de maladies environnementales. La répartition de ces vecteurs de maladies est indiquée dans le tableau n°2.

Tableau n°2 : Répartition des vecteurs de maladies selon les enquêtés


Vecteurs de maladies	Nombre de chefs de ménages	Pourcentage (%)
Rongeurs	39	10,63
Moustiques	281	76,57
Autres (salamandres, cafards, mouches, etc.)	47	12,80
Total	367	100

Source : Enquête personnelle, 2022

L'enquête révèle que la présence de moustiques a été signalée par 76,57 % des chefs de ménages alors que celle des rongeurs est de 10,63 %. Les mouches et les cafards ont constitué le dernier groupe de vecteurs mentionné dans cette étude. Leur présence a été signalée par 12,80 % des enquêtés.

3.4.2. Développement de certaines pathologies environnementales suite aux comportements anthropiques

Les actions anthropiques ont favorisé à travers la proximité des populations et des habitations contiguës dans le quartier de Port-Bouët 2, la présence d'odeur nauséabonde par endroit surtout de pathologies récurrentes telles que le paludisme, la diarrhée, les dermatoses, la fièvre typhoïde, les IRA etc. (Cf. figure 3).



Source : Enquête personnelle, 2022

Figure 3 : Répartition des pathologies rencontrées à Port-Bouët 2 en fonction du lieu d'habitation

L'analyse de la figure 3 montre les pathologies liées à la mauvaise des déchets solides et liquides dans le quartier de Port-Bouët 2 dans la commune de Yopougon. Concernant la répartition des pathologies dans le quartier à l'étude, le paludisme vient en tête avec 59,53%. Les dermatoses (19,16%) sont la deuxième maladie pour les enquêtés. La diarrhée occupe le troisième rang avec 16,29% des enquêtés choisis dans tout le quartier. Les Infections Respiratoires Aigües (IRA) et la fièvre typhoïde viennent respectivement avec 5,34% et 2,75% en quatrième et cinquième des rangs des pathologies rencontrées à Port-Bouët 2. Enfin, les autres maladies environnementales ferment la boucle avec une proportion de 01,85% des enquêtés.

IV. RECOMMANDATIONS

Au regard à l'état de santé des populations est lié au niveau de dégradation de l'environnement dû à la pression démographique. Les recommandations suivantes sont mises en exergue :

- Sensibiliser la population afin de l'amener à une réelle prise de conscience des méfaits de la dégradation de leur environnement sur la qualité de vie ;

- Demander aux autorités compétentes de réaliser des infrastructures de drainage des eaux usées domestiques et le dépôt des bacs à ordures ;
- Prendre des sanctions à l'endroit de tous ceux qui ont un mauvais comportement Eco-citoyen, qui dégradent les ouvrages d'assainissement et les équipements de gestion environnemental à Port-Bouët2.

V. CONCLUSION

Il ressort de cette étude que la pression démographique constitue l'élément propulseur d'une urbanisation galopante non maîtrisée. En outre, la prolifération de points de rejets anarchiques des déchets ménagers solides et liquides constitue également de réels risques environnementaux et sanitaires importants pour la population. Face à cette situation, les autorités doivent prendre des mesures rigoureuses et adéquates.